


Catálogo De Maquinas Industriales

WTMS





**Motovarios te presenta su catálogo de máquinas industriales.
En él, podrás desplazarte pulsando los botones de cada apartado.**

Para continuar, elige una de estas opciones:



Empresa



Productos



Contacto



[Productos](#)



[Contacto](#)

¿Porque Motovarios?

Motovarios es una empresa líder en la fabricación y venta de máquinas industriales para optimizar los procesos de producción en diversos sectores. Su catálogo incluye enjuagadoras, llenadoras, taponadoras, etiquetadoras y líneas completas, diseñadas para garantizar eficiencia, precisión y alto rendimiento en la industria.

Con un enfoque en la innovación y la calidad, Motovarios desarrolla soluciones personalizadas para cada cliente, asegurando que su maquinaria se adapte a las necesidades específicas de producción. Su equipo de expertos ofrece asesoramiento técnico, instalación y soporte postventa, garantizando un servicio completo y confiable.

Además de la fabricación, Motovarios se encarga de la logística y transporte, ofreciendo envíos internacionales para que sus clientes reciban sus equipos de manera rápida y segura. La empresa cuenta con una red de distribución eficiente que facilita el acceso a su tecnología en distintos países.



Llenadoras



Taponadoras



Etiquetadoras



Enjugadoras



Lineas Completas



Productos



Contacto

LLENADORAS



Productos



Contacto



**Llenadoras
Volumetricas**



**Llenadoras por
Gravedad**



**Linea
Compacta**

LLENADORA LLV-4



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, PLANO Y CUADRADO
MATERIAL DE ENVASE:	VIDRIO Y PET
VELOCIDAD DE TRABAJO:	14 UNIDADES MINUTO 250 GRAMOS
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3.000 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 1.500 MM
PESO DEL EQUIPO:	75 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL SUJECCION DE VALVULAS AJUSTABLE EN ALTURA
1 BANDEJA ANTIGOTEO
1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LIROS DE ACERO INX ALIMENTARIO
4 VALVULAS DE DOSIFICADO AJUSTABLES EN ALTURA
4 CILINDROS DE CARGA PARA INYECCION DE PRODUCTO DE 250 Gr.
1 TRANSPORTADOR DE ANCHO 110 X 3.000 MILIMETROS
1 BANCADA SOPORTE DE 800 MM X 700 MM X 800 MM ACERO INOX
1 CUADRO ELECTRICO CON PLC PARA EL CONTROL Y MANEJO


LLENADO SEMIAUTOMATICA



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS	
RANGO DE LLENADO:	150 – 500 g
VELOCIDAD DE TRABAJO:	5-30 BOTS / MIN
PRESICION DE LLENADO:	±1%
PRESION DE AIRE:	0.4 – 0.6 MPa
COMPRESOR DE AIRE REQUERIDO:	≥1,5 KW 65L
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 / 100 V 50-60 HZ
MEDIDAS:	650 MM X 400MM X 600MM
PESO:	70 KG


LLENADORA L-4



[Productos](#)



[Contacto](#)



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	14 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL SOPORTE 4 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2000 MM X 110 MM
1 BANDEJA ANTI GOTEO
1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS
1 BANCADA SOPORTE DE 900 MM X 700 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO


LLENADORA L-6



[Productos](#)



[Contacto](#)



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	21 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL SOPORTE 6 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2000 MM X 110 MM
1 BANDEJA ANTI GOTEO
1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS
1 BANCADA SOPORTE DE 900 MM X 700 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

LLENADORA L-10



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	35 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR


- 1 CABEZAL SOPORTE 10 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA
- 1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 3000 MM X 110 MM
- 1 BANDEJA ANTI GOTEO
- 1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS
- 1 BANCADA SOPORTE DE 900 MM X 700 MM X 800 MM
- 1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

LINEA COMPACTA CL4E



Productos

Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO
MATERIAL DE ENVASE:	PET Y VIDRIO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	14 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL SOPORTE 4 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 3000 MM X 110 MM
1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS
1 CHASIS SOPORTE DE ACERO INOX
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO CON PLC
1 ROSCADOR NEUMATICO MANUAL PARA EL APRETADO DE TAPONES
1 CHAROLA DE RECOLECCION DE PRODUCTO TERMINADO
1 APLICADOR DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA ENVASES REDONDOS



Productos



Contacto

TAPONADORAS

ROSCADORA R-1



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO O CUADRADO
TIPO DE TAPON:	ROSCA Y PRESION
VELOCIDAD DE TRABAJO:	40 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2800 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 2000 MM
PESO DEL EQUIPO:	90 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

- 1 CABEZAL ROSCADOR NEUMATICO / TULIPA DE PRESION
- 1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM
- 2 POSICIONADORES GUIA DE ENVASES
- 1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO
- 1 BANCADA SOPORTE DE 800 MM X 700 MM X 800 MM



Productos



Contacto

ETIQUETADORAS

ETIQUETADORA MTV-1



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDOS
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 100 MM MINIMO 25 MM
NUMERO DE ETIQUETAS:	1 ETIQUETA
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 315 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	70 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 750MM X ALTO 1600 MM
PESO DEL EQUIPO:	120 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL APLICADOR CON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
1 PLANCHADOR GIRADOR CON PARED LATERAL PARA EL ETIQUETADO DE ENVASES REDONDOS
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 1800 MM X 110 MM
1 BANDEJA DE FIN TRANSPORTE
1 MESA BANCADA ACERO INOXIDABLE 700 MM X 650 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

ETIQUETADORA MTV-2



Productos

Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	CUADRADOS Y CARAS PLANAS
MEDIDAS DE ENVASE:	ANCHO MAXIMO 100 MM X LARGO MAXIMO 150 MM X ALTO MAXIMO 300MM
NUMERO DE ETIQUETAS:	2 ETIQUETAS (ETIQUETA Y CONTRA ETIQUETA)
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	100 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1000MM X ALTO 1500 MM
PESO DEL EQUIPO:	180 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

2 CABEZALES APLICADORES CON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
2 ALINEADORES LATERALES DE ENVASE
1 SUJETADOR SUPERIOR DE ENVASES
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM
1 BANDEJA DE FIN TRANSPORTE
1 MESA BANCADA ACERO INOXIDABLE 800 MM X 700 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

ETIQUETADORA MTV-3



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS

TIPOS DE ENVASE:	REDONDOS
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 100 MM, ALTURA MAXIMA 250 MM
NUMERO DE ETIQUETAS:	2 ETIQUETAS (ETIQUETA Y CONTRA ETIQUETA)
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	25 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1000 MM X ALTO 1500 MM
PESO DEL EQUIPO:	150 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

2 CABEZALES APLICADORES CON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
1 PLANCHADOR NEUMATICO GIRADOR DE RODILLOS
1 SEPARADOR NEUMATICO DE ENVASES
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM
1 BANDEJA DE FIN TRANSPORTE
1 MESA BANCADA ACERO INOXIDABLE 800 MM X 700 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

ETIQUETADORA MTV-4



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO O CUADRADO
MEDIDAS DE ENVASE:	ES ADAPTABLE A CUALQUIER ENVASE
NUMERO DE ETIQUETAS:	1 ETIQUETA
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	70 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 500 MM X ANCHO 500MM X ALTO 1800 MM
PESO DEL EQUIPO:	50 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
COMPOSICION MODULAR	
1 CABEZALES APLICADORES CON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA	
1 PIE SOPORTE ACERO INOX	
1 CUADRO ELECTRICO INTEGRADO EN CABEZAL APLICADOR	
1 RODILLO DE PEGADO	



Productos



Contacto

ENJUGADORAS


ENJUGADORAS EJ(4-14)



Productos



Contacto



DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO O CUADRADO
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 120 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	28 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 1400 MM X ALTO 1600 MM
PESO DEL EQUIPO:	110 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
COMPOSICION MODULAR	
1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2000 MM X 110 MM	
1 VOLTEADOR DE ENVASES CON CIERRE POR SENSOR	
8 VALVULAS DE LAVADO DE ACTIVACION AUTOMATICA	
1 CHASIS CABINA DE ACERO INOX	
1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO	
1 CABINADO DE SEGURIDAD	

CONTACTO



Productos



Contacto

**ESTAMOS ENCANTADOS
DE CONTACTAR CONTIGO**

+52 56 2346 9900

direccion@motovarios.mx

**HÁZ CLICK Y INICIA UNA
CONVERSACIÓN**



VISITANOS

