
Catálogo De Maquinas Industriales

MTVS





Motovarios te presenta su catálogo de máquinas industriales. En él, podrás desplazarte pulsando los botones de cada apartado. Para continuar, elige una de estas opciones:







Productos

Contacto

WITINS





¿Porque Motovarios?

Motovarios es una empresa líder en la fabricación y venta de máquinas industriales para optimizar los procesos de producción en diversos sectores. Su catálogo incluye enjuagadoras, llenadoras, taponadoras, etiquetadoras y líneas completas, diseñadas para garantizar eficiencia, precisión y alto rendimiento en la industria.

Con un enfoque en la innovación y la calidad, Motovarios desarrolla soluciones personalizadas para cada cliente, asegurando que su maquinaria se adapte a las necesidades específicas de producción. Su equipo de expertos ofrece asesoramiento técnico, instalación y soporte postventa, garantizando un servicio completo y confiable.

Además de la fabricación, Motovarios se encarga de la logística y transporte, ofreciendo envíos internacionales para que sus clientes reciban sus equipos de manera rápida y segura. La empresa cuenta con una red de distribución eficiente que facilita el acceso a su tecnología en distintos países.

MITMS















LLENADORAS

LLENADORA LLV-2









	DATOS TECNICOS
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, PLANO Y CUADRADO VIDRIO Y PET
MATERIAL DE ENVASE:	8 UNIDADES MINUTO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	250 GRAMOS
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3.000 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 1.500 MM
PESO DEL EQUIPO:	75 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR
CABEZAL SUJECCION DE 2 V	ALVULAS AJUSTABLE EN ALTURA
BANDEJA ANTIGOTEO	
DEPOSITO DE PRODUCTO D	E 150 LIROS DE ACERO INX ALIMENTARIO
2 VALVULAS DE DOSIFICADO	AJUSTABLES EN ALTURA
2 CILINDROS DE CARGA PARA	INYECCION DE PRODUCTO DE 250 Gr.
1 TRANSPORTADOR DE ANCH	O 110 X 3.000 MILIMETROS
I BANCADA SOPORTE DE 800	MM X 700 MM X 800 MM ACERO INOX
CUADRO ELECTRICO CON PI	C PARA EL CONTROL Y MANEJO

LLENADORA LLV-4









DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, PLANO Y CUADRADO
MATERIAL DE ENVASE:	VIDRIO Y PET
VELOCIDAD DE TRABAJO:	14 UNIDADES MINUTO 250 GRAMOS
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3.000 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 1.500 MM
PESO DEL EQUIPO:	75 KG
ALIMENTACION ELECTRICA-	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

- 1 CABEZAL SUJECCION DE VALVULAS AJUSTABLE EN ALTURA
- 1 BANDEJA ANTIGOTEO
- 1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LIROS DE ACERO INX ALIMENTARIO
- 4 VALVULAS DE DOSIFICADO AJUSTABLES EN ALTURA
- 4 CILINDROS DE CARGA PARA INYECCION DE PRODUCTO DE 250 Gr.
- 1 TRANSPORTADOR DE ANCHO 110 X 3.000 MILIMETROS
- 1 BANCADA SOPORTE DE 800 MM X 700 MM X 800 MM ACERO INOX
- 1 CUADRO ELECTRICO CON PLC PARA EL CONTROL Y MANEJO

LLENADORA LLV-6







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, PLANO Y CUADRADO VIDRIO Y PET
MATERIAL DE ENVASE:	21 UNIDADES MINUTO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	250 GRAMOS
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3.000 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 1.500 MM
PESO DEL EQUIPO:	75 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR
1 CABEZAL SUJECCION DE VAI	VULAS AJUSTABLE EN ALTURA
1 BANDEJA ANTIGOTEO	
1 DEPOSITO DE PRODUCTO D	E 150 LIROS DE ACERO INX ALIMENTARIO
6 VALVULAS DE DOSIFICADO	AJUSTABLES EN ALTURA
6 CILINDROS DE CARGA PARA INYECCION DE PRODUCTO DE 250 Gr.	
1 TRANSPORTADOR DE ANCH	O 110 X 3.000 MILIMETROS
1 BANCADA SOPORTE DE 800 MM X 700 MM X 800 MM ACERO INOX	
1 CUADRO ELECTRICO CON PLC PARA EL CONTROL Y MANEJO	

LLENADO SEMIAUTOMATICA







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, PLANO
TAMANÑO BQUILLAS:	4MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	5 a 35 BOTES POR MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 220MM X ANCHO 760MM X ALTO 102MM
PESO DEL EQUIPO:	19 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	FUNCIONAMIENTO

POSICIONAR EL ENVASE BAJO LA BOQUILLA MANUALMENTE Y EL LLENADO ES AUTOMÁTICO

LLENADORA L-6







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	24 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
	The state of the s

ALIMENTACION ELECTRICA: 220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL SOPORTE 6 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA

1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2000 MM X 110 MM

1 BANDEJA ANTI GOTEO

1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS

1 BANCADA SOPORTE DE 900 MM X 700 MM X 800 MM

1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

LLENADORA L-10









DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	35 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

- 1 CABEZAL SOPORTE 10 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA
- 1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 3000 MM X 110 MM
- 1 BANDEJA ANTI GOTEO
- 1 DEPOSITO DE PRODUCTO DE 150 LITROS
- 1 BANCADA SOPORTE DE 900 MM X 700 MM X 800 MM
- 1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

LLENADORA ROTATIVA MANUAL









DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
MATERIAL DE ENVASE:	VIDRIO O PET O PVC
VELOCIDAD DE TRABAJO:	1000-2000 UNIDADES POR HORA
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 1200 MM X ANCHO 1200 MM X ALTO 1600 MM
PESO DEL EQUIPO:	150 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODILIAR

14 VALVULAS REGULABLE EN ALTURA

REGULADOR DE ALTURA PARA DIFERENTES ENVASES

FUNCIONAMIENTO

LLENADO DE ENVASES CON PRODUCTOS LIQUIDOS POR GRAVEDAD

LLENADORA LINEAL MANUAL







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO, CUADRADO O PLANO
MATERIAL DE ENVASE:	VIDRIO O PET O PVC
VELOCIDAD DE TRABAJO:	200-600 UNIDADES POR HORA
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 1000 MM X ANCHO 500 MM X ALTO 1200 MM
PESO DEL EQUIPO:	150 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR

6 VALVULAS REGULABLES

FUNCIONAMIENTO

LLENADO DE ENVASES CON PRODUCTOS LIQUIDOS POR GRAVEDAD

LLENADORA GARRAFONES







DATOS TÉCNICOS	
TIPO DE ENVASE:	REDONDOS, CONICOS, CUADRADO O PLANO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	4 UNIDADES X MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO	LARGO 2.40 mm x ALTO 2 mm x ANCHO 1.40 mm
PESO DEL EQUIPO	1.90 KG
ALIMENTACIÓN ELECTRICA	220 II/50-60 HZ

LLENADORA DE POLVO











DATOS TECNICOS	
FORMA DE ENVASE:	REDONDO, PLANO, CUADRADO Y BOLSA
MATERIAL DE ENVASE:	PET, VIDRIO Y PLASTICO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	20 UNIDADES POR MINUTO 250 GRAMOS
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3.000 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 1.500 MM
PESO DEL EQUIPO:	150 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ

COMPOSICION MODULAR

1 TOLVA DE ACUMULACION PARA ALIMENTACION

1 USILLO DE ALIMENTACION

1 TOLVA DE LLENADO

1 CUADRO PLC PARA CONTROL

FUNCIONAMIENTO Y USO

DOSIFICACION DE PRODUCTOS EN POLVO Y GRANULADOS

LINEA COMPACTA CL4E









DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO
MATERIAL DE ENVASE:	PET Y VIDRIO
VELOCIDAD DE TRABAJO:	14 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1500 MM X ALTO 2600 MM
PESO DEL EQUIPO:	190 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR
1 CABEZAL SOPORTE 4 VALVU	ILAS REGULABLE EN ALTURA
1 TRANSPORTADOR DE ENVA	SE DE MEDIDAS 3000 MM X 110 MM
1 DEPOSITO DE PRODUCTO D	E 150 LITROS
1 CHASIS SOPORTE DE ACERC	INOX
1 CUADRO ELECTRICO DE COI	NTROL Y MANEJO CON PLC
1 ROSCADOR NEUMATICO M	ANUAL PARA EL APRETADO DE TAPONES
1 CHAROLA DE RECOLECCION	DE PRODUCTO TERMINADO
1 APLICADOR DE ETIQUETAS	ADHESIVAS PARA ENVASES REDONDOS







TAPONADORAS

ROSCADORA R-1







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO O CUADRADO
TIPO DE TAPON:	ROSCA Y PRESION
VELOCIDAD DE TRABAJO:	40 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2800 MM X ANCHO 700 MM X ALTO 2000 MM
PESO DEL EQUIPO:	90 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR

1 CABEZAL ROSCADOR NEUMATICO / TULIPA DE PRESION 1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM

2 POSICIONADORES GUIA DE ENVASES

1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

1 BANCADA SOPORTE DE 800 MM X 700 MM X 800 MM







ETIQUETADORAS







DATOS TECNICOS		
TIPOS DE ENVASE:	REDONDOS	
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 100 MM MINIMO 25 MM	
NUMERO DE ETIQUETAS:	1 ETIQUETA	
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 315 MM	
VELOCIDAD DE TRABAJO:	70 UNIDADES MINUTO	
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 750MM X ALTO 1600 MM	
PESO DEL EQUIPO:	120 KG	
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ	

COMPOSICION MODULAR

- 1 CABEZAL APLICADOR CON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
- 1 PLANCHADOR GIRADOR CON PARED LATERAL PARA EL ETIQUETADO DE ENVASES REDONDOS
- 1 TRANSPORTADOR DE ENVASE DE MEDIDAS 1800 MM X 110 MM
- 1 BANDEJA DE FIN TRANSPORTE
- 1 MESA BANCADA ACERO INOXIDABLE 700 MM X 650 MM X 800 MM
- 1 CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO





Productos





	DATOS TECNICOS
TIPOS DE ENVASE:	CUADRADOS Y CARAS PLANAS
MEDIDAS DE ENVASE:	ANCHO MAXIMO 100 MM X LARGO MAXIMO 150 MM X ALTO MAXIMO 300MM
NUMERO DE ETIQUETAS:	2 ETIQUETAS (ETIQUETA Y CONTRA ETIQUETA)
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	100 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1000MM X ALTO 1500 MM
PESO DEL EQUIPO:	180 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR
2 CABEZALES APLICADORES C	ON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
2 ALINEADORES LATERALES D	E ENVASE
1 SUJETADOR SUPERIOR DE E	NVASES
1 TRANSPORTADOR DE ENVA	SE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM
1 BANDEJA DE FIN TRANSPOR	RTE
1 MESA BANCADA ACERO INC	OXIDABLE 800 MM X 700 MM X 800 MM
1 CUADRO ELECTRICO DE COI	NTROL Y MANEJO









DATOS TECNICOS		
TIPOS DE ENVASE:	REDONDOS	
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 100 MM, ALTURA MAXIMA 250 MM	
NUMERO DE ETIQUETAS:	2 ETIQUETAS (ETIQUETA Y CONTRA ETIQUETA)	
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM	
VELOCIDAD DE TRABAJO:	25 UNIDADES MINUTO	
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 3000 MM X ANCHO 1000 MM X ALTO 1500 MM	
PESO DEL EQUIPO:	150 KG	
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ	
	COMPOSICION MODULAR	
2 CABEZALES APLICADORES C	ON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA	
1 PLANCHADOR NEUMATICO	GIRADOR DE RODILLOS	
1 SEPARADOR NEUMATICO D	E ENVASES	
1 TRANSPORTADOR DE ENVA	SE DE MEDIDAS 2800 MM X 110 MM	
1 BANDEJA DE FIN TRANSPOR	TE	
1 MESA BANCADA ACERO INC	OXIDABLE 800 MM X 700 MM X 800 MM	
1 CUADRO ELECTRICO DE COI	NTROL Y MANEJO	









	DATOS TECNICOS
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO O CUADRADO
MEDIDAS DE ENVASE:	ES ADAPTABLE A CUALQUIER ENVASE
NUMERO DE ETIQUETAS:	1 ETIQUETA
MEDIDAS DE ETIQUETA:	ALTO MAXIMO 190 MM, LARGO 200 MM
VELOCIDAD DE TRABAJO:	70 UNIDADES MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 500 MM X ANCHO 500MM X ALTO 1800 MM
PESO DEL EQUIPO:	50 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	COMPOSICION MODULAR
1 CABEZALES APLICADORES C	ON COLUMNA DE REGULACION DE ALTURA
1 PIE SOPORTE ACERO INOX	
1 CUADRO ELECTRICO INTEGI	RADO EN CABEZAL APLICADOR
1 RODILLO DE PEGADO	

ETIQUETADORA SEMIATUMÁTICA







DATOS TECNICOS	
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO, CONICO
MATERIAL DE ENVASE:	VIDRIO O PET O PVC
VELOCIDAD DE TRABAJO:	20 a 40 ETIQUETAS POR MINUTO
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 276MM X ANCHO 860MM X ALTO 580MM
PESO DEL EQUIPO:	19 KG
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ
	FUNCIONAMIENTO

APLICACIÓN DE ETIQUETA MEDIANTE RODAMIENTO AUTOMÁTICO Y PRESIÓN MANUAL







ENJUGADORAS

ENJUGADORAS EJ(4-14)







DATOS TECNICOS		
TIPOS DE ENVASE:	REDONDO O CUADRADO	
MEDIDAS DE ENVASE:	DIAMETRO MAXIMO 120 MM	
VELOCIDAD DE TRABAJO:	28 UNIDADES MINUTO	
MEDIDAS DEL EQUIPO:	LARGO 2000 MM X ANCHO 1400 MM X ALTO 1600 MM	
PESO DEL EQUIPO:	110 KG	
ALIMENTACION ELECTRICA:	220 II / 50-60 HZ	
	COMPOSICION MODULAR	
1 TRANSPORTADOR DE ENVA	SE DE MEDIDAS 2000 MM X 110 MM	
1 VOLTEADOR DE ENVASES CO	ON CIERRE POR SENSOR	
8 VALVULAS DE LAVADO DE A	ACTIVACION AUTOMATICA	
1 CHASIS CABINA DE ACERO II	NOX	

CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANEJO

1 CABINADO DE SEGURIDAD

CONTACTO





ESTAMOS ENCANTADOS DE CONTACTAR CONTIGO

+52 56 2346 9900

direccion@motovarios.mx

HÁZ CLICK Y INICIA UNA **CONVERSACIÓN**



VISITANOS









GRACIAS POR VISITARNOS!